




## DICAS ÚTEIS PARA OS PAIS/ FAMÍLIA:

- ✓ Permita-se **preservar as memórias positivas** de uma forma prática, registando-as com **fotografias, escrevendo-as...** Porque não fazer um livro do bebé? Porque não fazer um álbum de fotografias? Porque não fazer um diário? Pode pedir ajuda a um enfermeiro!
- ✓ **Todas as pequenas conquistas devem ser celebradas.** Partilhe-as com a sua família numa fotografia, chamada ou videochamada!
- ✓ Aproveite os momentos em que o seu filho está a descansar, para **descansar** também;
- ✓ **Aceite/ peça ajuda da sua família e/ou amigos** para as atividades do dia-a-dia (limpeza, refeições, etc.);
- ✓ Procure **apoio** junto da sua **família e amigos e/ou outros pais/ famílias** que também cuidem de uma criança com doença cardíaca.



### Contactos úteis:

Enfermaria: 210433121 (122)

Secretaria de Unidade: 210433389

Assistente Social: 210433118

Consultas: 210433178

# Cuidados Pós Cirurgia Cardíaca

## Guia de Orientação para a do recém-nascido





## O QUE DEVE CONHECER/ SABER ANTES DE REGRESSAREM A CASA:

### **Alimentação com leite artificial:**

- Preparar o leite que vão usar em casa
- Esterilizar os biberons
- Ajustar a quantidade de leite que oferecem ao bebé

### **Alimentação com leite materno**

- Posicionamentos para amamentar e sinais de uma boa pega
- Sinais de que o bebé está saciado
- Extrair leite com bomba; refrigerar, congelar e transportar leite materno
- Resolver dor ou vermelhidão nas mamas

### **Segurança**

- O que fazer em caso de engasgamento
- Conhecer os sinais de cansaço ou outros sinais de alarme
- Conhecer qual o seguimento médico após a cirurgia e escolher profissional onde possam fazer as consultas e as vacinas
- Conhecer os cuidados a ter com as visitas

### **Higiene**

- Dar o banho e mudar a fralda
- Cuidar do coto umbilical, mesmo depois de o cordão ter caído

### **Eliminação**

- Fazer massagem para alívio das cólicas
- Escolher posições de conforto para alívio das cólicas do bebé

### **Terapêutica**

- Saber quais os cuidados a ter com a medicação
- Saber como preparar e dar ao bebé a medicação
- Conhecer os possíveis efeitos secundários da medicação

### **Ferida Cirúrgica**

- Saber que cuidados deverão ter em casa com a ferida do bebé
- Conhecer quais os sinais de alarme que a ferida pode apresentar

## DÚVIDAS/ NOTAS:

Os enfermeiros falarão convosco sobre tudo ao longo do internamento e todas as dúvidas deverão ser discutidas, o número de vezes que quiserem.



## TERAPÊUTICA:

- ✓ Assim que possível, será entregue uma folha com o esquema terapêutico (horário, dose e modo de preparação) da criança, será feito o ensino e dada a oportunidade de treinarem na presença do enfermeiro.
- ✓ Lembre-se que se sua criança regurgitar, cuspir ou vomitar a medicação, **NÃO tente administrá-la novamente** (seja uma dose parcial ou total) a menos que solicitado pelo médico.
- ✓ **Antes de um medicamento acabar ou terminar o prazo de validade**, verifique com antecedência as receitas e a disponibilidade dos medicamentos nas farmácias.



## SEGURANÇA:

- ✓ O bebé pode sair à rua mas é essencial **evitar locais fechados com multidões e as horas de maior calor**.
- ✓ Pode receber visitas em casa, pois serão uma importante ajuda no vosso dia-a-dia, desde que pessoas que não estão doentes. Todos devem lavar as mãos antes de entrarem em contacto com a criança. Devem evitar que as visitas beijem a cara ou as mãos do bebé (sugiram os pés ou cabeça)
- ✓ Deve cumprir as **consultas de vigilância pós-operatória**, assim como as **consultas regulares de saúde infantil** com o pediatra/ no Centro de Saúde.



## ALIMENTAÇÃO:

- ✓ Adeuada à situação do bebé e de acordo com o recomendado com a equipa de saúde aquando da alta hospitalar.



## VACINAÇÃO:

- ✓ Deve manter o Plano Nacional de Vacinação atualizado no Centro de Saúde. Salvo indicação em contrário, **a criança pode ser vacinada seis semanas após a cirurgia**.
- ✓ A vacinação contra o Vírus Sincilar Respiratório (VSR - principal responsável pelas infecções respiratórias nos primeiros dois anos de vida) é feita entre outubro e fevereiro. É recomendada prevenção para a maioria das crianças até aos 24 meses com cardiopatia congénita.



## SINAIS E SINTOMAS DE COMPLICAÇÕES:

Caso apresente algum dos sinais ou sintomas abaixo descritos ou exista alguma situação que vos preocupe, deverão **ligar para o serviço de cardiologia pedátrica**, onde lhe daremos indicações de como proceder.

- ✓ Cansaço fácil;
- ✓ Sensação de falta de ar e dificuldade respiratória;
- ✓ Aparecimento, ou agravamento da cianose (coloração azulada da pele), principalmente nos lábios e unhas;
- ✓ Sensação de palpitações;
- ✓ Edemas (inchaço);
- ✓ Náuseas, ou vômitos persistentes;
- ✓ Febre (temperatura acima de 37,5°C);
- ✓ Aparecimento de maior vermelhidão, saída de pus ou inchaço da ferida cirúrgica

## GRUPO DE PAIS

- ✓ **Para quem?** Todos os pais de crianças com doença cardíaca, independentemente da idade ou doença.
- ✓ **Porque?** Tornar os desafios de cuidar de uma criança com uma doença cardíaca mais fáceis de ultrapassar, através da partilha de experiências comuns entre os pais.
- ✓ **Quando?** Primeira quarta-feira de cada mês, das 18h30 às 20h30.
- ✓ **Onde?** Online, através da página do Facebook "Grupo de Ajuda Mútua para Pais de Crianças com Cardiopatia Congénita".

Site: [www.bit.ly/3cP2kW1](http://www.bit.ly/3cP2kW1)



## CUIDADOS À FERIDA CIRÚRGICA: (a manter durante 1 mês)

- ✓ **Manter a ferida limpa e seca** (quando fica molhada facilita o crescimento de microorganismos e o aparecimento de uma infecção).
- ✓ **Não deve mexer diretamente com as mãos**, pois estas são portadoras de inúmeros microorganismos.
- ✓ No banho, **pode molhar** a ferida com água e sabão/ champô mas **não direcionar a água do chuveiro para ela** e deve **secá-la bem, sem esfregar**. Se utilizar a banheira para o banho, **não submergir na água a ferida cirúrgica**: opte por colocar menos água.
- ✓ **Não colocar creme ou desinfetante** na ferida.
- ✓ O processo de cicatrização provoca comichão. **Mantenha sempre a ferida protegida com roupa**, para evitar que o bebé lhe mexa. Mantenha sempre as **unhas do bebé curtas e limpas**.
- ✓ **Utilize um babete**, para evitar que a ferida se suje/ molhe com alimentos.
- ✓ Deve **observar diariamente a ferida** para despistar sinais de infecção, como: dor, vermelhidão, calor, inchaço ou presença de algum líquido.
- ✓ Proteger a cicatriz do sol durante 1 ano.
- ✓ À data da alta, se ainda tiver agrafes ou pontos, ser-lhe-á dado um documento com as informações relativas à sua remoção.

